

以下の通り表記に誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことを訂正してお詫び申し上げます。

該当刷ページ	該当箇所	【誤】	【正】
初版～7刷 p.2	下から4行目	～ books/detail/ 475	～ books/detail/ 615
初版～7刷 p.8	1番下のスペースに追加		※第4章「指さしイラスト」(p.212～p.233)を、「ベレ出版」ホームページ内、『東大病院初医療スタッフのための英会話』の詳細ページより、PDF形式でダウンロードできます。 書籍詳細ページURL: https://www.beret.co.jp/books/detail/615
初版～10刷 p.16	2文目	ズィ イマーゼンシー アラーム The emergency alarm システム ダズント ワーク system doesn't work.	ズィ イマーゼンシー アラーム The emergency alarm ジャスツ ウェント オフ パイ ミステイク just went off by mistake.
初版～10刷 p.49	見出しの上に追加		🔊 file・87
初版～7刷 p.49	内科診療部門 9行目	神経内科	脳 神経内科
〃	最終行下に追加		救急科診療部門 Division of Acute Medicine 救急科 Acute Medicine
初版～10刷 p.71	下から5行目	5万円	15 万円
〃	下から4行目	50,000 yen	150,000 yen
初版～8刷 p.72	[語彙]の表 ロッカー室	the rocker room	the locker room
初版～7刷 p.98	(腕の場合) 1行目	腕に注射を して いきます。	腕に注射を し ます。
初版～7行目 p.103	下から3行目	行 いましょう。	行 ってください。
初版～7刷 p.105	3文目	〃	〃
初版～7刷 p.121	6文目	貴重品は ベッド横 にある 机 の	貴重品は サイドテーブル の
初版～2刷 p.146	4文目	anesthesia	an es thesia
初版～10刷 p.179	イラスト	ECHO JELLY	Ultrasound Gel
初版～7刷 p.189	1文目	問題が あ った こ とは あ ります か ？	問題が あ りました か ？